АРМФЛЕКС®

ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПЕНСАТОРЫ АРМФЛЕКС®



www.armfleks.ru

2023/11

СОДЕРЖАНИЕ

О компании..... 3
Система скидок на продукцию, доставка..... 3

ПРАЙС - ЛИСТ

Компенсаторы сильфонные осевые под приварку КСО ARM П..... 4
Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО ARM Ф..... 6
Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТ ARM П..... 8
Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТ ARM Р..... 9
Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТМ ARM П..... 10
Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТМ ARM Р..... 11
Компенсаторы резиновые КР ARM Ф EPDM 12

О КОМПАНИИ

Наша компания изготавливает и реализует компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру под зарегистрированной торговой маркой АРМФЛЕКС®.

- Высокое качество. Продукция отвечает требованиям ГОСТ Р, DIN, EN, EJMA, ANSI, стандарта менеджмента качества ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и снабжается сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

- Доставка по России и СНГ. Компания располагает собственным автопарком, с помощью которого мы осуществляем перевозки по Москве и Московской области. Так же при заказе продукции, мы готовы отгрузить товар на адрес потребителя, через транспортно-логистические и курьерские компании.

- Всегда в наличии на складе, более десяти тысяч: сильфонных, резиновых компенсаторов, компенсаторов для систем отопления.

- Быстрый срок изготовления. Производим компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру в кратчайшие сроки.

- Год гарантии. На всю продукцию предоставляется гарантийный срок в течении 12 месяцев со дня покупки.

- Изготовление продукции по чертежам и с техническими характеристиками заказчика.

Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе цены указаны без учета скидок.

На всю стандартную складскую продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, а также накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций.

Также мы можем предложить изготовление продукции любой сложности, по необходимым Вам техническим параметрам, под заказ.

Ознакомиться с подробной информацией о продукции вы можете на нашем сайте.

Подробную информацию о скидках, доставке, а также о наличии товара на складе вы можете узнать, обратившись в наш отдел продаж любым удобным способом.

Телефон:
+7 (495) 723-73-31
+7 (495) 255-31-73
+7 (495) 255-31-04
+7 (916) 722-02-71

E-mail:
info@armfleks.ru
armfleks@bk.ru

Будем рады обсудить все интересующие Вас вопросы.

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСО ARM П ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование

Компенсаторы сильфонные осевые под приварку КСО ARM

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Цена руб./шт.
КСО ARM 20-16-30 П	20	10, 16	30 (+15; -15)	3 880,00
КСО ARM 25-16-30 П	25	10, 16	30 (+15; -15)	3 940,00
КСО ARM 32-16-30 П	32	10, 16	30 (+15; -15)	4 230,00
КСО ARM 40-16-30 П	40	10 ,16	30 (+15; -15)	4 610,00
КСО ARM 50-16-30 П	50	10 ,16	30 (+15; -15)	5 960,00
КСО ARM 50-16-60 ПЭ	50	10 ,16	60 (+30; -30)	6 600,00
КСО ARM 65-16-30 П	65	10, 16	30 (+15; -15)	7 140,00
КСО ARM 65-16-60 ПЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	7 420,00
КСО ARM 80-16-30 П	80	10, 16	30 (+15; -15)	8 780,00
КСО ARM 80-16-60 ПЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	8 940,00
КСО ARM 100-16-30 П	100	10 ,16	30 (+15; -15)	9 720,00
КСО ARM 100-16-60 ПЭ	100	10 ,16	60 (+30; -30)	10 480,00
КСО ARM 100-16-100 П	100	10 ,16	100 (+50; -50)	13 510,00

Телефон: 8 (495) 723-73-31
8 (495) 255-31-73
Телефон: 8 (495) 255-31-04
Тел/Факс: 8 (496) 549-25-46
E-mail: info@armfleks.ru
Сайт: www.armfleks.ru
141312, МО, г. Сергиев Посад
ул. Гефсиманские пруды, д. 4

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Цена руб./шт.
КСО ARM 125-16-30 П	125	10 ,16	30 (+15; -15)	14 540,00
КСО ARM 125-16-60 ПЭ	125	10 ,16	60 (+30; -30)	15 140,00
КСО ARM 150-16-30 П	150	10 ,16	30 (+15; -15)	15 840,00
КСО ARM 150-16-60 ПЭ	150	10 ,16	60 (+30; -30)	20 430,00
КСО ARM 200-16-30 П	200	10, 16	30 (+15; -15)	22 160,00
КСО ARM 200-16-60 ПЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	29 430,00
КСО ARM 250-16-30 П	250	10, 16	30 (+15; -15)	29 790,00
КСО ARM 250-16-60 ПЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	31 230,00
КСО ARM 300-16-30 П	300	10 ,16	30 (+15; -15)	37 750,00
КСО ARM 300-16-60 ПЭ	300	10 ,16	60 (+30; -30)	39 830,00
КСО ARM Ду 350 - КСО ARM Ду 5000 - производится под заказ				

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку	сталь Ст. 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-80 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 100 до 1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСО ARM С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование

Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО ARM Ф

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Цена руб./шт.
КСО ARM 20-16-30 Ф	20	10, 16	30 (+15; -15)	4 900,00
КСО ARM 25-16-30 Ф	25	10, 16	30 (+15; -15)	5 670,00
КСО ARM 32-16-30 Ф	32	10, 16	30 (+15; -15)	9 380,00
КСО ARM 40-16-30 Ф	40	10 ,16	30 (+15; -15)	9 540,00
КСО ARM 50-16-30 Ф	50	10 ,16	30 (+15; -15)	11 140,00
КСО ARM 50-16-60 ФЭ	50	10 ,16	60 (+30; -30)	12 400,00
КСО ARM 65-16-30 Ф	65	10, 16	30 (+15; -15)	13 470,00
КСО ARM 65-16-60 ФЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	13 880,00

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Цена руб./шт.
КСО ARM 80-16-30 Ф	80	10, 16	30 (+15; -15)	18 470,00
КСО ARM 80-16-60 ФЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	23 130,00
КСО ARM 100-16-30 Ф	100	10 ,16	30 (+15; -15)	25 580,00
КСО ARM 100-16-60 ФЭ	100	10 ,16	60 (+30; -30)	27 930,00
КСО ARM 125-16-30 Ф	125	10 ,16	30 (+15; -15)	29 460,00
КСО ARM 125-16-60 ФЭ	125	10 ,16	60 (+30; -30)	30 770,00
КСО ARM 150-16-30 Ф	150	10 ,16	30 (+15; -15)	31 020,00
КСО ARM 150-16-60 ФЭ	150	10 ,16	60 (+30; -30)	33 840,00
КСО ARM 200-16-30 Ф	200	10, 16	30 (+15; -15)	45 460,00
КСО ARM 200-16-60 ФЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	49 210,00
КСО ARM 250-16-30 Ф	250	10, 16	30 (+15; -15)	55 500,00
КСО ARM 250-16-60 ФЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	56 920,00
КСО ARM 300-16-30 Ф	300	10 ,16	30 (+15; -15)	68 120,00
КСО ARM 300-16-60 ФЭ	300	10 ,16	60 (+30; -30)	71 820,00
КСО ARM Ду 350 - КСО ARM Ду 5000 - производится под заказ				

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку	сталь Ст. 20, с гальваническим антикоррозионным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-80 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 50 до 1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ТИП КСОТ ARM ПОД ПРИВАРКУ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТ ARM П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ ARM 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+25;-25)	240	2 950,00
КСОТ ARM 20-16-50 ПКЭ	20	10, 16	50 (+25;-25)	240	3 040,00
КСОТ ARM 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+25;-25)	265	3 600,00
КСОТ ARM 32-16-50 ПКЭ	32	10, 16	50 (+25;-25)	300	5 250,00
КСОТ ARM 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+25;-25)	300	7 270,00
КСОТ ARM 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+25;-25)	300	7 480,00
КСОТ ARM 65-16-50 ПКЭ	65	10, 16	50 (+25;-25)	325	10 600,00
КСОТ ARM 80-16-50 ПКЭ	80	10, 16	50 (+25;-25)	330	14 330,00
КСОТ ARM 100-16-50 ПКЭ	100	10, 16	50 (+25;-25)	330	20 910,00
КСОТ ARM 125-16-60 ПКЭ	125	10, 16	60 (+30;-30)	430	29 990,00
КСОТ ARM 150-16-60 ПКЭ	150	10, 16	60 (+30;-30)	430	38 610,00
КСОТ ARM 200-16-60 ПКЭ	200	10, 16	60 (+30;-30)	430	56 910,00

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТ ARM P, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ ARM 15-16-50 РКЭ ½	15	10, 16	50 (+20;-30)	300	3 060,00
КСОТ ARM 20-16-50 РКЭ ¾	20	10, 16	50 (+20;-30)	300	3 160,00
КСОТ ARM 25-16-50 РКЭ 1	25	10, 16	50 (+20;-30)	300	3 730,00
КСОТ ARM 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+20;-30)	350	5 430,00
КСОТ ARM 40-16-50 РКЭ 1 ½	40	10, 16	50 (+20;-30)	350	7 520,00
КСОТ ARM 50-16-50 РКЭ 2	50	10, 16	50 (+20;-30)	350	7 740,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку	углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	алюминий АД0 или сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-60 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ТИП КСОТМ ARM С МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ ПОД ПРИВАРКУ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТМ ARM П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ ARM 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+5;-45)	300	3 130,00
КСОТМ ARM 20-16-50 ПКЭ	20	10, 16	50 (+5;-45)	300	5 030,00
КСОТМ ARM 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5;-45)	300	5 450,00
КСОТМ ARM 32-16-50 ПКЭ	32	10, 16	50 (+5;-45)	350	8 220,00
КСОТМ ARM 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+5;-45)	350	11 630,00
КСОТМ ARM 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+5;-45)	350	12 590,00
КСОТМ ARM 65-16-50 ПКЭ	65	10, 16	50 (+5;-45)	350	14 670,00
КСОТМ ARM 80-16-50 ПКЭ	80	10, 16	50 (+5;-45)	350	17 330,00
КСОТМ ARM 100-16-50 ПКЭ	100	10, 16	50 (+5;-45)	350	18 470,00
КСОТМ ARM 125-16-50 ПКЭ	125	10, 16	50 (+5;-45)	350	19 540,00
КСОТМ ARM 150-16-50 ПКЭ	150	10, 16	50 (+5;-45)	350	29 920,00
КСОТМ ARM 200-16-50 ПКЭ	200	10, 16	50 (+5;-45)	350	53 730,00

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТМ ARM P, с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ ARM 15-16-50 РКЭ ½	15	10, 16	50 (+5;-45)	300	3 450,00
КСОТМ ARM 20-16-50 РКЭ ¾	20	10, 16	50 (+5;-45)	300	5 540,00
КСОТМ ARM 25-16-50 РКЭ 1	25	10, 16	50 (+5;-45)	300	6 100,00
КСОТМ ARM 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+5;-45)	350	9 042,00
КСОТМ ARM 40-16-50 РКЭ 1 ½	40	10, 16	50 (+5;-45)	350	12 793,00
КСОТМ ARM 50-16-50 РКЭ 2	50	10, 16	50 (+5;-45)	350	14 090,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	08Х18Н10 или Ст.20
Патрубки под приварку	углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	алюминий АД0 или сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-60 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР ARM ФЛАНЦЕВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Компенсаторы резиновые КР ARM Ф фланцевые EPDM

в наличии на складе компании

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР ARM 25-16-35/15/10 Ф	25	10, 16	35 (+15; -20)	15	10	100	5 920,00
КР ARM 32-16-35/15/10 Ф	32	10, 16	35 (+15; -20)	15	10	100	6 160,00
КР ARM 40-16-35/15/10 Ф	40	10, 16	35 (+15; -20)	15	10	100	7 600,00
КР ARM 50-16-50/25/15 Ф	50	10, 16	50 (+20; -30)	25	15	130	12 940,00
КР ARM 65-16-50/25/15 Ф	65	10, 16	50 (+20; -30)	25	15	130	14 190,00
КР ARM 80-16-50/25/15 Ф	80	10, 16	50 (+20; -30)	25	15	130	16 240,00
КР ARM 100-16-50/25/15 Ф	100	10, 16	50 (+20; -30)	25	15	130	18 530,00
КР ARM 125-16-50/25/15 Ф	125	10, 16	50 (+20; -30)	25	15	130	29 330,00
КР ARM 150-16-50/25/15 Ф	150	10, 16	50 (+20; -30)	25	15	130	31 830,00

Наименование компенсаторов	Условный диаметр Ду мм	Рабочее давление Ру кг/см2	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот **гр.**	Строительная длина L мм	Цена руб./**шт.**
КР ARM 200-16-50/25/10 Ф	200	10, 16	50 (+20; -30)	25	10	130	39 490,00
КР ARM 250-16-35/15/10 Ф	250	10, 16	35 (+15; -20)	15	10	130	45 460,00
КР ARM 300-16-30/10/10 Ф	300	10, 16	30 (+15; -15)	10	10	130	54 030,00
КР ARM Ду 350 - КР ARM Ду 3600 - производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Фланцы	свободные (поворотные): сталь Ст. 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 90 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Рабочее давление	10,16 кг/см2, давление на разрыв 45 кг/см2